

Bodenabläufe

Eleganz auf den Punkt gebracht




Entdecke die Vielfalt der Bodenabläufe von GRUEN – die stilvolle Lösung aus hochwertigem Edelstahl für perfekte bodenebene Duschen und barrierefreie Badezimmer! Wähle zwischen fünf modernen Designs und zwei Größen und schaffe mit dem PYS- oder dem s-Typ-Bodenablauf eine einfache und sichere Anbindung an das Verbundabdichtungssystem und die Gebäudeentwässerung. Dank des Abdichtungsflansches mit integrierter Dichtmanschette ist die Verbindung ein Kinderspiel.

Patentierte Nivellier- und Abstandsecken, eine Bauschutzabdeckung, die zugleich als Trichter für den Wasserdichtigkeits- und Verbindungstest dient, sowie der exzentrisch einstellbare Ablauftopf für die Feinpositionierung des Edelstahlrahmens machen die Montage einfach und präzise.

Setze auf Qualität und Eleganz mit den Bodenabläufen von GRUEN – für eine moderne und funktionale Badgestaltung.






Produktvorteile

INOX					
Edelstahl 1.4301 V2A	einfache Reinigung	hohe Abflussleistung	360° drehbar	easy cut Höheneinstellung	integriertes Gefälle



- Rahmen und Abdeckung aus 1.4301 Edelstahl V2A
- Flansch mit werkseitig wasserdicht angebrachter Dichtmanschette zur Einbindung in das GRUEN smart sealing system (abP-geprüftes Verbundabdichtungssystem)
- Vollständiges Set zum direkten Einbau
- Geringe Einbauhöhe ab 60 mm
- exzentrisch einstellbarer Ablauftopf für die Feinpositionierung des Edelstahlrahmens (PYS)
- komfortables Ausrichten durch patentierte Nivellier- und Abstandsecken
- hoch effizientes Geruchsverschlussystem
- mit integrierter Bauschutzabdeckung mit Trichterfunktion für den Wasserdichtigkeits- und Verbindungstest
- 360° drehbarer Ablauftopf, Auslass DN50 bei beiden Modellen

Einbaumöglichkeiten



Abdeckungen






Smarte Funktionen



Exzentrischer, einstellbarer Ablauftopf zur Feinpositionierung

Der Ablauftopf mit flexiblen Aufnahmebügeln ermöglicht die komfortable Feinpositionierung und Neigungsanpassung des Edelstahlrahmens.




Einfache, präzise Ausrichtung

Patentierte Nivellier- und Abstandsecken ermöglichen eine spielend leichte, präzise Ausrichtung des Bodenablaufs. Setzen Sie die Ecken vor dem Verfliesen auf. Nach der Verlegung brechen Sie einfach den sichtbaren Teil der Nivellier- und Abstandsecken heraus.



Hoch wirksamer Geruchsverschluss & leichte Reinigung

Der Geruchsverschluss blockiert effektiv Gerüche aus dem Abfluss. Der Haar- und Schmutzfänger ist kinderleicht zu entnehmen und zu reinigen.



Bauschutzabdeckung mit Trichterfunktion

Die Bauschutzabdeckung schützt den Ablauf und die Dichtungsmembran während der Installation vor Verschmutzungen. Im Anschluss wird sie umgedreht und nach Herausbrechen der Deckelmitte als Trichter für den Wasserdichtheits- und Verbindungstest verwendet.



Produktdetails



s-Typ Bodenablauf



PYS Bodenablauf



Verkaufsinformation

	Abdeckung	Ausführung	Länge cm	Artikelnummer	VPE: 1 Stück Preis €/Stück
PYS Bodenablauf	Nova	Edelstahl gebürstet	10x10	FD1-H17L10E1	79,00
		Edelstahl gebürstet	15x15	FD1-H17L15E1	89,00
	Unica	Edelstahl gebürstet	10x10	FD2-H17L10E1	79,00
		Edelstahl gebürstet	15x15	FD2-H17L15E1	89,00
	Aqua	Edelstahl gebürstet	10x10	FD3-H17L10E1	79,00
		Edelstahl gebürstet	15x15	FD3-H17L15E1	89,00
s-Typ Bodenablauf	Natura	Edelstahl gebürstet	10x10	FD5-H17L10E1	99,00
		Edelstahl gebürstet	15x15	FD5-H17L15E1	109,00
	Nova	Edelstahl gebürstet	10x10	FDS1-H24L10E1	89,00
		Edelstahl gebürstet	15x15	FDS1-H24L15E1	99,00
	Unica	Edelstahl gebürstet	10x10	FDS2-H24L10E1	89,00
		Edelstahl gebürstet	15x15	FDS2-H24L15E1	99,00
	Aqua	Edelstahl gebürstet	10x10	FDS3-H24L10E1	89,00
		Edelstahl gebürstet	15x15	FDS3-H24L15E1	99,00
	Natura	Edelstahl gebürstet	10x10	FDS5-H24L10E1	109,00
		Edelstahl gebürstet	15x15	FDS5-H24L15E1	119,00

Produktdetails

